

## Sporák elektrický s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 4x plotýnka 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00002051
SPT 60 ELS	<b>Skupina artiklů</b>	Sporáky






- Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 2
- Příkon zóny 2 [kW]: 2
- Příkon zóny 3 [kW]: 2
- Příkon zóny 4 [kW]: 2
- Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby): Elektrické
- Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby): Horkovzdušná
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX4
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

<b>Sap kód</b>	00002051	<b>Příkon zóny 2 [kW]</b>	2
<b>Šířka netto [mm]</b>	658	<b>Příkon zóny 3 [kW]</b>	2
<b>Hloubka netto [mm]</b>	609	<b>Příkon zóny 4 [kW]</b>	2
<b>Výška netto [mm]</b>	900	<b>Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby)</b>	Elektrické
<b>Hmotnost netto [kg]</b>	65.00	<b>Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby)</b>	Horkovzdušná
<b>Příkon elektrický [kW]</b>	11.130	<b>Šířka vnitřní části zařízení [mm]</b>	548
<b>Napájení</b>	400 V / 3N - 50 Hz	<b>Hloubka vnitřní části zařízení [mm]</b>	360
<b>Počet zón</b>	4	<b>Výška vnitřní části zařízení [mm]</b>	338
<b>Příkon zóny 1 [kW]</b>	2		

## Sporák elektrický s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 4x plotýnka 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00002051
SPT 60 ELS	<b>Skupina artiklů</b>	Sporáky



### Sporák elektrický s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 4x plotýnka 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00002051
SPT 60 ELS	<b>Skupina artiklů</b>	Sporáky

#### 1 Vnitřní termostatická ochrana ploten

delší životnost ploten

- nedochází k přehřátí ploten a nepraská

#### 2 Stupeň krytí ovládacích prvků ipx4

bezúdržbový systém

odolnost proti stříkající vodě

dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- větší bezpečnost práce pro personál

#### 3 Celonerezové provedení

dlouhá životnost

odolnost materiálu z nerezové oceli aisi 304

materiál nerezne

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění a údržba zařízení

#### 4 Hygienické prolisy vrchní desky

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)

plynulé přechody

- jednoduché rychlé čištění

#### 5 Horkovzdušná trouba

horkovzdušné pečení

vysoká kapacita a variabilita

celonerezové provedení

- vhodné pro maso, ryby, zapečené těstoviny, bílé maso, sladké pečivo
- dlouhá životnost
- jednoduché čištění

### Sporák elektrický s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 4x plotýnka 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00002051
SPT 60 ELS	<b>Skupina artiklů</b>	Sporáky

**1. Sap kód:**

00002051

**2. Šířka netto [mm]:**

658

**3. Hloubka netto [mm]:**

609

**4. Výška netto [mm]:**

900

**5. Hmotnost netto [kg]:**

65.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

705

**7. Hloubka brutto [mm]:**

725

**8. Výška brutto [mm]:**

1120

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

79.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Konstruční typ zařízení:**

S podstavbou

**12. Příkon elektrický [kW]:**

11.130

**13. Napájení:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Stupeň krytí ovládacích prvků:**

IPX4

**15. Materiál:**

AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

**16. Kontrolky:**

chodu ploten, chodu a nahřátí trouby

**17. Materiál vrchní desky:**

AISI 304

**18. Tloušťka vrchní desky [mm]:**

0.80

**19. Počet zón:**

4

**20. Příkon zóny 1 [kW]:**

2

**21. Příkon zóny 2 [kW]:**

2

**22. Příkon zóny 3 [kW]:**

2

**23. Příkon zóny 4 [kW]:**

2

**24. Maximální teplota zařízení [°C]:**

400

**25. Minimální teplota zařízení [°C]:**

50

**26. Počet stupňů regulace výkonu:**

6

**27. Pojistný termostat do x °C:**

360

**28. Nastavitelné nožičky:**

Ano

### Sporák elektrický s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 4x plotýnka 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00002051
SPT 60 ELS	<b>Skupina artiklů</b>	Sporáky

**29. Počet hořáků/ploten:**

4

**35. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:**

548

**30. Typ elektrických varných zón:**

Kulaté

**36. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:**

360

**31. Typ trouby:**

elektrická horkovzdušná

**37. Výška vnitřní části zařízení [mm]:**

338

**32. Rozměr trouby:**

GN 1/1

**38. Maximální teplota vnitřní komory [°C]:**

300

**33. Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby):**

Elektrické

**39. Minimální teplota vnitřní komory [°C]:**

50

**34. Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby):**

Horkovzdušná

**40. Průřez vodičů CU [mm<sup>2</sup>]:**

4

– Výkon (kW): 30-37 (230 V); 53-64 (400 V)