

Vodní gril elektrický ohřev přímý 31x48 bez podstavby 230 V

Model	Sap kód	00010039
GV 30 EL	Skupina artiklů	Grily a grilovací plotny




– Odnímatelný lem: Ano

Sap kód	00010039	Hmotnost netto [kg]	13.50
Šířka netto [mm]	330	Příkon elektrický [kW]	3.300
Hloubka netto [mm]	630	Napájení	230 V / 1N - 50 Hz
Výška netto [mm]	450		

Vodní gril elektrický ohřev přímý 31x48 bez podstavby 230 V

Model	Sap kód	00010039
GV 30 EL	Skupina artiklů	Grily a grilovací plotny



Vodní gril elektrický ohřev přímý 31x48 bez podstavby 230 V

Model	Sap kód	00010039
GV 30 EL	Skupina artiklů	Grily a grilovací plotny

1

Celonerezové provedení

dlouhá životnost
odolnost materiálu z nerezové oceli aisi 304
materiál nerezne

2

Stupeň krytí ovládacích prvků ipx4

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

3

Speciální tvar roštů

zajišťuje skapání oleje místo na topnice rovnou
do vodní lázně

4

Vysoký odnímatelný lem

lepší hygienické podmínky
zabránění stříkání tuku na vedlejší zařízení

5

Odnímatelná nádoba s vodou

snadné čištění od zbytků jídla
odstraňuje přepalování tuku a tím i karcinogenních látek

Vodní gril elektrický ohřev přímý 31x48 bez podstavby 230 V

Model	Sap kód	00010039
GV 30 EL	Skupina artiklů	Grily a grilovací plotny

1. Sap kód:

00010039

2. Šířka netto [mm]:

330

3. Hloubka netto [mm]:

630

4. Výška netto [mm]:

450

5. Hmotnost netto [kg]:

13.50

6. Šířka brutto [mm]:

380

7. Hloubka brutto [mm]:

665

8. Výška brutto [mm]:

485

9. Hmotnost brutto [kg]:

15.50

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

Stolní

12. Příkon elektrický [kW]:

3.300

13. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

15. Materiál:

Nerez

16. Kontrolky:

chodu a nahřátí

17. Typ ohřevu zařízení:

Přímý

18. Standardní výbava k zařízení:

nerezová škrabka na čištění

19. Počet stupňů regulace výkonu:

6

20. Materiál roštu:

Nerez

21. Odnímatelný lem:

Ano

22. Tvar roštu:

rošt tvořený plochými topnicemi umožňuje položit potravinu přímo na něj, tuk z pokrmu stéká pod topnice do vodní lázně

23. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,75