

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Four mixte électrique à injection, écran tactile couleur, nettoyage auto, porte gauche, 5x GN 2/4

Modèle	Code SAP	00038566
MPDN 0523 ELAM	Groupe d'articles	Four à convection



– Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1, EN 600x400

Code SAP	00038566	Poids net [kg]	53.00
Largeur nette [mm]	635	Puissance électrique [kW]	3.300
Profondeur nette [mm]	689	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Hauteur nette [mm]	643	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1, EN 600x400


Fiche technique



Dessin technique

Four mixte électrique à injection, écran tactile couleur, nettoyage auto, porte gauche, 5x GN 2/4

Modèle	Code SAP	00038566
MPDN 0523 ELAM	Groupe d'articles	Four à convection



Fiche technique

Paramètres techniques



Four mixte électrique à injection, écran tactile couleur, nettoyage auto, porte gauche, 5x GN 2/4

Modèle	Code SAP	00038566
MPDN 0523 ELAM	Groupe d'articles	Four à convection

1. Code SAP:

00038566

2. Largeur nette [mm]:

635

3. Profondeur nette [mm]:

689

4. Hauteur nette [mm]:

643

5. Poids net [kg]:

53.00

6. Largeur brute [mm]:

810

7. Profondeur brute [mm]:

700

8. Hauteur brute [mm]:

698

9. Poids brut [kg]:

63.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

3.300

12. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Matériel:

AISI 304

14. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

15. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1, EN 600x400

16. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,75

- Výkon (kW): 3,3-3,7 (230 V)

17. Diamètre nominal du tuyau:

DN 50

18. Connexion d'approvisionnement en eau:

3/4 «