

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Buffet chauffé, vitrocéramique GN 3-1/1 RAL

Modèle	Code SAP	00012209
TR BROWN+ 3R	Groupe d'articles	Buffets et vitrines



- Type de buffet: BROWN - chauffé, en verre-céramique
- Propriétés de l'appareil: Réchauffés
- Nombre de GN / EN: 3
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Température minimale de l'appareil [° C]: 60
- Température maximale de l'appareil [° C]: 100

Code SAP	00012209	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	1169	Nombre de GN / EN	3
Profondeur nette [mm]	650	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Hauteur nette [mm]	1488	Température minimale de l'appareil [° C]	60
Poids net [kg]	104.00	Température maximale de l'appareil [° C]	100
Puissance électrique [kW]	0.855		

Fiche technique



Dessin technique




Buffet chauffé, vitrocéramique GN 3-1/1 RAL

Modèle	Code SAP	00012209
TR BROWN+ 3R	Groupe d'articles	Buffets et vitrines

A= ELECTRICAL CONNECTION
D= WATER DISCHARGE ø14



GN	L
3/1	1169
4/1	1494
6/1	2144





Buffet chauffé, vitrocéramique GN 3-1/1 RAL

Modèle	Code SAP	00012209
TR BROWN+ 3R	Groupe d'articles	Buffets et vitrines

1

Plaque vitrocéramique

Surface dure et lisse

Résistance

- Facile d'entretien
- Longue durée de vie

2

Pas de gaufrage

Pas d'arêtes vives ni d'angles

- Sécurité hygiénique accrue
- Gain de temps grâce à un nettoyage facile

3

Construction entièrement en acier inoxydable

Inoffensif pour la santé en cas de contact avec les aliments

Robustesse

- Longue durée de vie
- Facile d'entretien

4

Éclairage halogène

Chauffage par le haut

- Chauffage plus uniforme des aliments
- Plus de sécurité en matière d'hygiène

5

Roulettes

Table de buffet transportable

- Une plus grande flexibilité dans la distribution
- Peut être utilisé lors de banquets
- Manipulation plus facile et plus sûre

6

Coupole en plexiglas

Coupole en plexiglas avec chauffage infrarouge

- Protection hygiénique des aliments
- Chauffer et éclairer les aliments par le haut

Fiche technique

Paramètres techniques



Buffet chauffé, vitrocéramique GN 3-1/1 RAL

Modèle	Code SAP	00012209
TR BROWN+ 3R	Groupe d'articles	Buffets et vitrines

1. Code SAP:

00012209

2. Largeur nette [mm]:

1169

3. Profondeur nette [mm]:

650

4. Hauteur nette [mm]:

1488

5. Poids net [kg]:

104.00

6. Largeur brute [mm]:

1233

7. Profondeur brute [mm]:

750

8. Hauteur brute [mm]:

1595

9. Poids brut [kg]:

114.10

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Matériel:

Inox

12. Type de buffet:

BROWN - chauffé, en verre-céramique

13. Propriétés de l'appareil:

Réchauffés

14. La couleur extérieure de l'appareil:

RAL

15. Puissance électrique [kW]:

0.855

16. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

17. Nombre de GN / EN:

3

18. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1

19. Température minimale de l'appareil [° C]:

60

20. Température maximale de l'appareil [° C]:

100

21. L'éclairage intérieur:

Non

22. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5

- Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)