

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Bain marie deux récipients mouillé

Modèle	Code SAP	00010522
BM 02 W	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie



- Volume de la cuve [L]: 4,5
- Vidange: Non
- Matériel: Inox
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Température maximale de l'appareil [° C]: 90
- Propriétés de l'appareil: Réchauffés

Code SAP	00010522	Poids net [kg]	12.90
Largeur nette [mm]	300	Puissance électrique [kW]	0.700
Profondeur nette [mm]	600	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Hauteur nette [mm]	350	Volume de la cuve [L]	4,5


Fiche technique

Dessin technique



Bain marie deux récipients mouillé

Modèle	Code SAP	00010522
BM 02 W	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie



Fiche technique

Paramètres techniques



Bain marie deux récipients mouillé

Modèle	Code SAP	00010522
BM 02 W	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie

1. Code SAP:

00010522

2. Largeur nette [mm]:

300

3. Profondeur nette [mm]:

600

4. Hauteur nette [mm]:

350

5. Poids net [kg]:

12.90

6. Largeur brute [mm]:

340

7. Profondeur brute [mm]:

670

8. Hauteur brute [mm]:

490

9. Poids brut [kg]:

13.90

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Type de construction de l'appareil:

Équipements à poser

12. Puissance électrique [kW]:

0.700

13. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Indice de protection d'enveloppe:

IPX4

15. Matériel:

Inox

16. Indicateurs:

Voyants de marche et de préchauffement du four

17. Volume de la cuve [L]:

4,5

18. Capacité volumique du récipient [l]:

4.50

19. Température maximale de l'appareil [° C]:

90

20. Température minimale de l'appareil [° C]:

30

21. Nombre de cuves:

2

22. Vidange:

Non

23. Emplacement du chauffage:

Sous la cuve

24. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5

– Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)

25. Propriétés de l'appareil:

Réchauffés